

## Dispensador De Jugos BBS-2 Depósitos IBBL

SKU: GRAN-IBB-BBS2 | Categorías: Granizadoras, Línea frío



### Descripción

El Dispensador De Jugos BBS-2 Depósitos IBBL es una solución ideal para mantener y servir bebidas frías en ambientes comerciales exigentes.

Gracias a su diseño funcional y resistente, no solo garantiza una refrigeración eficiente, sino también una presentación atractiva de los productos.

Con una capacidad total de 30 litros y un sistema de agitación por palas de alta resistencia, este equipo es perfecto para jugos, bebidas lácteas, aguas saborizadas y más.

### Características Destacadas

#### Eficiencia y respeto por el medio ambiente Dispensador De Jugos BBS-2 Depósitos IBBL:

- Ecocompresor con **refrigerante R134a**, libre de CFC y amigable con el medio ambiente.
- **Compresor EMBRACO**, reconocido por su bajo consumo y excelente rendimiento.

#### Diseño resistente y funcional:

- **Depósitos de policarbonato cristal inyectado**, altamente resistentes al impacto.
- **Gabinete en acero inoxidable 430 cepillado**, duradero y fácil de limpiar.
- **Evaporador en acero inoxidable 304**, que optimiza la refrigeración.

#### Higiene garantizada:

- Grifos "Easy Clean" desmontables, que facilitan una limpieza rápida y profunda.
- Sistema de agitación con paletas internas de alta resistencia, que mantiene la mezcla homogénea.

#### Versatilidad de uso:

- Diseñado para operar en **ambientes internos y externos**, gracias a sus **patas antideslizantes** y estructura robusta.

## Especificaciones Técnicas Dispensador De Jugos BBS-2 Depósitos IBBL

- **Capacidad total:** 30 litros (2 depósitos)
- **Temperatura de trabajo:** de 2°C a 10°C
- **Dimensiones:** 650 x 380 x 470 mm
- **Potencia:** 631 W
- **Peso neto:** 21,2 kg
- **Peso bruto:** 22,8 kg
- **Origen:** Brasil

### Líquidos Sugeridos

- Jugos naturales o concentrados
- Agua de coco
- Té frío
- Zumo de maíz
- Bebidas lácteas o achocolatadas

### Tipos de Mantenimiento Dispensador De Jugos BBS-2 Depósitos IBBL

**Limpieza diaria:** Retire los depósitos y grifos para lavarlos con agua tibia y detergente suave.

**Evite el uso de abrasivos:** Utilice paños suaves para no dañar las superficies de acero inoxidable y policarbonato.

**Revisión del compresor:** Verifique que el compresor y el sistema de ventilación estén limpios para garantizar un enfriamiento eficiente.

**Control de temperatura:** Asegúrese de que la temperatura de trabajo se mantenga entre 2°C y 10°C para conservar la frescura de las bebidas.

**Uso adecuado:** No utilice el dispensador con líquidos carbonatados o calientes.

### Beneficios Adicionales

**Atractiva exhibición de bebidas,** ideal para autoservicios, buffets y cafeterías.

**Conservación óptima y constante** de la temperatura para mantener la calidad de las bebidas.

**Fácil operación y mantenimiento,** ideal para flujos altos de clientes.

**Durabilidad comprobada,** fabricado con materiales de alta calidad para uso comercial intensivo.

El Dispensador De Jugos BBS-2 Depósitos IBBL es una herramienta confiable, versátil y eficiente, ideal para restaurantes, hoteles, cafeterías, buffets o cualquier negocio que necesite servir bebidas frías de forma continua y profesional.

Su diseño robusto, junto con sus componentes de fácil limpieza, lo convierten en una excelente inversión para tu operación gastronómica.

El Dispensador De Jugos BBS-2 Depósitos y capacidad total de 30 litros es ideal para jugos, té, bebidas lácteas o achocolatadas.

Cuenta con grifos desmontables Easy Clean, depósitos resistentes al impacto, ecocompresor R134a y agitación interna para mantener las bebidas homogéneas y frescas.

### Especificaciones

| Característica | Detalle         |
|----------------|-----------------|
| Marca          | IBBL            |
| Dimensiones    | 65 × 47 × 38 cm |
| Peso           | 20 kg           |

### Galería de imágenes



---

Tel: +56 9 3364 5148 | [contacto@frignonor.cl](mailto:contacto@frignonor.cl) | [www.frigonor.cl](http://www.frigonor.cl)

Solicite su cotización en **[www.frigonor.cl](http://www.frigonor.cl)**

Documento generado automáticamente el 13/06/2026 18:32