

## Vitrina Mantenedora Caliente VMCD-1A Sobremesa VENTUS

SKU: VITM-VEN-VMCD1A | Categorías: Vitrinas mantenedoras, Línea calor



### Descripción

La Vitrina Mantenedora Caliente VMCD-1A **de VENTUS** es la solución ideal para negocios que necesitan mantener alimentos calientes y listos para servir, sin sacrificar su presentación.

Diseñada para mostrador o sobremesa, esta vitrina combina eficiencia térmica, visibilidad total del producto y un diseño compacto, ideal para panaderías, cafeterías, minimarkets y locales de comida rápida.

### Especificaciones Técnicas

- **Modelo:** VMCD-1A
- **Dimensiones:** 35 cm (ancho) x 46 cm (fondo) x 74 cm (alto)
- **Potencia:** 0,65 kW
- **Amperaje:** 3,86 A
- **Energía:** 220 V / 50 Hz
- **Peso Neto:** 22,4 kg
- **Material del Cuerpo:** Acero inoxidable
- **Vidrios Laterales:** Vidrio templado
- **Frente:** Vidrio curvo de alta resistencia
- **Iluminación:** Interior incluida
- **Cantidad de Repisas:** 6 repisas en barra de acero
- **Regulación de Temperatura:** Termostato manual
- **Sistema de Apertura:** Puerta abatible trasera
- **Base:** Antideslizante

## Usos Sugeridos Vitrina Mantenedora Caliente VMCD-1A

- **Panaderías y cafeterías:** Para mantener panes, empanadas, pastelitos o medialunas calientes y listos para servir.
- **Locales de comida rápida:** Ideal para mantener productos como nuggets, papas fritas, hot dogs o hamburguesas a la temperatura correcta.
- **Minimarkets o tiendas de conveniencia:** Aumenta la rotación de productos calientes exhibiéndolos de forma atractiva al cliente.

## Beneficios del Producto

- **Visibilidad total:** Gracias al frente curvo y laterales de vidrio templado, los productos se muestran de manera apetitosa desde todos los ángulos.
- **Diseño robusto y compacto:** Fabricado en acero inoxidable, combina durabilidad con una estructura compacta que se adapta a cualquier espacio.
- **Temperatura constante:** El termostato manual permite ajustar fácilmente el calor para mantener los productos en condiciones óptimas.
- **Excelente presentación:** Iluminación interna y repisas distribuidas para mostrar variedad de productos con estilo.
- **Fácil acceso posterior:** Su puerta trasera abatible agiliza la reposición de alimentos sin interrumpir la visual del cliente.
- **Estabilidad garantizada:** Bases antideslizantes que aseguran una posición firme sobre cualquier superficie.

## Tips de Mantenimiento Vitrina Mantenedora Caliente VMCD-1A

- **Limpieza diaria:** Usa un paño húmedo con detergente neutro para limpiar vidrios y estructura de acero. Evita productos abrasivos.
- **Revisión del termostato:** Asegúrate regularmente de que el regulador de temperatura esté funcionando correctamente.
- **Iluminación:** Revisa la funcionalidad de la luz interior para mantener la buena visibilidad del producto.
- **Cuidado de las repisas:** Retira y limpia las barras regularmente para evitar acumulación de grasa o residuos.
- **Evita sobrecarga:** No apiles productos más allá de la capacidad visual de las repisas para conservar un aspecto ordenado.

Vitrina Mantenedora Caliente VMCD-1A, 6 repisas de acero, cuerpo inoxidable, frente curvo de vidrio, termostato manual, 220V, 0.65 kW.

Ideal para cafeterías y panaderías.

## Especificaciones

Característica	Detalle
Marca	VENTUS
Dimensiones	40 × 15 × 10 cm
Peso	20 kg

## Galería de imágenes





---

Tel: +56 9 3364 5148 | [contacto@frigor.cl](mailto:contacto@frigor.cl) | [www.frigor.cl](http://www.frigor.cl)

Solicite su cotización en **[www.frigor.cl](http://www.frigor.cl)**

Documento generado automáticamente el 10/06/2026 09:26